

Link do produktu: <https://www.gotravels.pl/dod-ls460w-rejestrator-samochodowy-full-hd-gps-karta-32-gb-p-164.html>



DOD LS460W Rejestrator samochodowy Full HD + GPS + KARTA 32 Gb

Cena	799,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	DOD

Opis produktu



Rejestrator trasy LS460W - niezawodny kompan w podróży.

Profesjonalna kamera samochodowa dla koneserów. FulHD,+ GPS + (**GRATIS karta microSd 32 GB Class 10**)

Rejestrator samochodowy DOD LS460W oferuje świetną jakość obrazu w rozdzielczości do 1920 x 1080 przy 30 fps. Dysponuje ekranem o przekątnej 2,7", do łatwego przeglądania i ustawiania parametrów video. DOD LS460W w prosty i szybki sposób zamontujesz na przedniej szybie auta dzięki mocnej przyssawce z uchwytem. Rejestrator samochodowy posiada również wbudowany **G-Sensor**, który automatycznie zabezpieczy dane podczas kolizji, awaryjnego hamowania, czy przechylenia pojazdu. Obiektyw o szerokim **kącie widzenia 140°** pozwala na zapis video z obu stron samochodu. Rejestracja wideo uruchamia się automatycznie gdy pojazd zacznie jechać, bez naciskania żadnego przycisku. Można też nagrywać materiał po wykryciu ruchu przed obiektywem.

OFICJALNA POLSKA DYSTRYBUCJA !



LS460W



NAJLEPSZY REJESTRATOR

**SAMOCHODOWY
NA ŚWIECIE !**

NOWA MATRYCA SONY EXMOR



LS460W jest pierwszym na świecie rejestratorem trasy wyposażonym w przetwornik obrazu Sony Exmor.

Matryca SONY Exmor jest o 20% większa od poprzedniej co umożliwia przetworzenie znacznie większej ilości światła. Dzięki temu kamera samochodowa DOD LS460W jest w stanie rejestrować obraz jeszcze lepszej jakości.

Podstawowe funkcje i właściwości kamery LS460W

Wysokiej klasy kamera samochodowa nagrywająca w jakości **FULL HD 1080p**

Czułość matrycy zwiększona z **ISO900 do ISO3200**

Szerokokątny **obiektyw 140°**

PRODUKT – Fabrycznie NOWY – Nigdy nie używany

Polska książkowa instrukcja i polskie menu

Pierwsza na świecie kamera samochodowa z matrycą SONY Exmor

GPS logger na google maps - śledzenie zarejestrowanej trasy na mapach google

Wbudowana detekcja ruchu w rejestratorze
funkcja **MOTION DETECTION**: kamera po wykryciu ruchu automatycznie rozpoczyna nagrywanie.

Automatyczne włączanie po zapłonie silnika.

Nieograniczony czas nagrywania - funkcja zapętlenia

2,7" **panoramiczny wyświetlacz** (16:9)

Wbudowany mikrofon i głośnik - nagrywaj i odtwarzaj również dźwięk

Funkcja aparatu fotograficznego

Możliwość odtwarzania wykonanych filmów

Wymienna pamięć - obsługa kart do 32GB microSD

Wbudowany akumulator - czas pracy do 30 min na akumulatorze





Opis funkcji rejestratora trasy LS460W

Nagrywanie w Full HD 1296p

Wideo rejestrator nagrywa w wysokiej rozdzielczości 2304×1296 (16: 9) lub super szeroki rozdzielczości 2560×1080 (21:9). Oferuje doskonałe ujęcia nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Niezależnie od tego, czy jest jasno, półmrok, noc czy zmierzch, nagrania będą zawsze wyraźne i ostre. Kamera LS460W pozwala na nagrywanie w wysokiej jakości takich szczegółów, jak rysy ludzkiej twarzy czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów.

Sensor Sony Exmos

Najnowszej generacji sensor Sony Exmor - 20% większy, posiadający o 60%więcej pikseli niż dotychczas stosowane.

System WDR

System dynamicznego pomiaru światła (WDR) zapewnia wykonywanie nagrań na najlepszym światowym poziomie

System pomiaru sygnału GPS 5Hz

5 razy w ciągu sekundy !!! taka częstotliwość przetwarzania sygnału z satelity, powoduje szybsze (bardziej płynne) obrazowanie parametrów związanych z jazdą (prędkość pojazdu, sygnalizacja przekroczenia ustawionej prędkości, system ostrzegania przed zaśnięciem, aktualizacja wskazań kompasu)

Czujnik wstrząsu (G-sensor)

Wszystkie kamery firmy DOD posiadają sensor, który w przypadku wstrząsu (np. kolizja drogowa) powoduje zabezpieczenie wykonywanego aktualnie nagrania przez skasowanie przy nagrywaniu w pętli.

Nagranie może być zabezpieczone przed skasowaniem także "ręcznie" po naciśnięciu odpowiedniego przycisku.

Maksymalna ilość nagrań, które mogą być zabezpieczone, wynosi 10.

Oznacza to, że zabezpieczenie 11 nagrania, odblokowuje (może być wykasowane) nagranie 1 (z zabezpieczonych). Odblokowanie nagrań zabezpieczonych może być wykonane w kamerze (w Trybie Odtwarzania) lub po podłączeniu kamery do komputera.

Czułość G-sensora ustawiana jest w menu kamery.

Detekcja ruchu

Kamera LS460W posiadają detektor ruchu, który po włączeniu, powoduje nagrywanie w razie wykrycia ruchu w obszarze widocznym przez obiektyw kamery.

Czas nagrywania po wykryciu ruchu wynosi 10-11 sekund.

Detekcja ruchu wykorzystuje światło, które wpada przez obiektyw kamery.

Pomiar prędkości

Kamery z wbudowanym odbiornikiem GPS mają funkcję sygnalizacji przekroczenia zaprogramowanej prędkości (40, 60, 80, 100, 120 km/h - lub innej - jeśli producent dokona zmian).

Sygnalizacja przekroczenia prędkości polega na zmianie koloru obwódki znaku drogowego

Wskazania kompasu polegają na obracaniu się wokół nieruchomej strzałki, pierścienia z naniesionymi stronami świata

Tryb nagrywania poklatkowe (Time Lapse)

Nową funkcjonalnością zastosowaną w kamerze DOD LS360W jest tryb nagrywania poklatkowego (Time Lapse). Funkcja ta polega na wykonywaniu statycznych zdjęć co określony interwał (do wyboru 200ms, 500ms, 1s, 5s) i automatycznym łączeniu ich w płynną sekwencję do pojedynczego pliku video. W efekcie uzyskujemy "kompresję czasu", czyli w pliku o długości 1 minuty jest zarejestrowanych w rzeczywistości 30 minut (60 sekund * 30 klatek na sekundę przy interwale 1-sekundowym).

Łatwy codzienny montaż

Przy codziennym korzystaniu z wideo rejestratora niezwykle ważny jest bezproblemowy montaż.

Instalacja rejestratora jazdy LS460W w samochodzie zajmuje zaledwie parę sekund dzięki specjalnemu uchwytyowi wraz z podłączonym zasilaniem, który umieszcza się w samochodzie na stałe. Kamerę jedynie wsuwa się w uchwyt i można wyruszać w trasę!

Program do odtwarzania nagrań

Program do odtwarzania nagrań wykonanych przez kamery z wbudowanym odbiornikiem GPS, pozwala na:

- odtworzenie zarejestrowanych nagrań,
- odtworzenie trasy na mapie Google (komputer, na którym odtwarzamy nagranie musi mieć połączenie z Internetem,
- odtworzenie prędkości z jaką poruszało się auto,
- odtworzenie na wykresie, przeciążeń jakim w czasie jazdy poddawane było auto,
- odtworzenie położenia geograficznego (współrzędne),

KUPUJĄC U NAS OTRZYMUJESZ

Kartę pamięci microSD 32 GB



GRATIS!



- Wysokiej jakości karta pamięci do zapisu i odczytu danych (10. klasa prędkości)
- Stabilna, szybka i niezawodna
- W zestawie znajduje się również adapter umożliwiający stosowanie karty w urządzeniach z wejściem SD

Dane techniczne karty:

- Typ: microSD High Capacity
- Pojemność pamięci: 32 GB
- UHS: UHS-1
- Klasa: Class 10



Co wyróżnia kamery DOD?



WDR - system dynamicznego pomiaru światła, zapewnia wykonywanie doskonałych nagrań w każdych warunkach



3DNR - system dynamicznej redukcji szumów fotograficznych

Sensor o 20% większy od dotychczas stosowanych, o 60% więcej pikseli - jeszcze lepsza jakość nagrań*

ISO 900 ISO 3200

ISO 3200 - bardzo duża czułość - znakomite nagrania nawet przy minimalnym oświetleniu*

F1.6 F2.0

Jasność obiektywu f/1,6. Tak jasny obiektyw zapewnia wykonanie nagrań w jakości na najwyższym światowym poziomie.

Program do odtwarzania nagrań***

6 lub 4 szklane soczewki produkcji japońskiej - obraz bez zniekształceń

Szerokość rejestracji 140 stopni

Wizualna sygnalizacja przekroczenia ustawionej prędkości**

Nagrania w jakości Full HD

Pomiar i przetwarzanie sygnału GPS 5 razy na sekundę (5Hz) co oznacza dużo szybsze (bardziej płynne) wyświetlanie informacji na ekranie LCD, niż dla odbiorników 1Hz**

* - dotyczy kamer z procesorem SONY Exmor.
** - dotyczy kamer z wbudowanym lub dołączanym odbiornikiem GPS.
*** - program dołączany do kamer z odbiornikiem GPS i do zewnętrznego odbiornika (np. jako wyposażenie dodatkowe do kamery LS360W).

Specyfikacja wideo rejestratora LS460W

Przetwornik obrazu
Chipset
Rozdzielczość nagrania

SONY Exmor CMOS
TioTech A8 PLUS
1920x1080p FHD (30 klatek/s), 1280x720p HD (60 klatek/s), 1280x720p HD, 848x480, 640x480

Rozdzielczość zdjęć

Kodek: H.264 (1min~120MB)
4032x3024p, 3648x2736p, 3264x2448p, 2592x1944p, 2048x1536p, 1920x1080p, 1280x960p, 640x480p

Nagrywanie poklatkowe

TAK - 200ms, 500ms, 1s, 5s

Format pliku

MOV

ISO

0 - 3200

Migawka

elektryczna, 1/2s - 1/1000s

Wyzwalanie migawki

pojedyncze, 2s, 5s, 10s

System Anti-Shaking (przeciwstrząsowy)

TAK

Zasilanie

DC 5V (zasilacz samochodowy w zestawie), wbudowany akumulator 240mAh (do 30min pracy)

Nagrywanie nocne

TAK - wbudowana dioda LED, WDR + 3DNR (dynamiczna redukcja szumów)

Kąt widzenia kamery

szerokokątny 140 stopni, f/1.6, szkło ED, 6 soczewek, 3.4mm

G-sensor

TAK - 3 osie XYZ

Prezentacja aktualnej prędkości na wyświetlaczu LCD	TAK
Alarm po przekroczeniu ustalonej prędkości	TAK
System monitorowania koncentracji kierowcy	TAK
GPS	TAK - wbudowana antena, 5 pomiarów na sekundę
GPS logger z Google maps	TAK - możliwość odtworzenia trasy na mapach google wraz z prędkością oraz danymi o przyspieszeniach w 3 osiach XYZ
Znacznik daty, czasu, dowolny tekst (np. nr rejestracyjny)	TAK
Funkcja automatycznego włączania i wyłączania	TAK
Długość nagrywanych sekcji w minutach	2, 3, 5, (nadpisywanie najstarszych nagrań) oraz ciągłe nagrywanie
Detekcja ruchu	TAK
Obsługiwane karty pamięci	microSD/microSDHC 2 GB do 32 GB od klasy 6 w górę
Wbudowany mikrofon i głośnik	TAK
Wbudowany ekran LCD	TAK - 2.7" (cała)
Interfejs	USB 2.0, AVI (telewizyjne - wyjście cinch męskie), HDMI: CTS 1.2 Compliant, support 1080p/720p/WVGA/VGA Composite : NTSC/PAL
Obsługiwane systemy operacyjne:	Me/2000/XP/Vista/7, Mac OS, Linux (widziany przez system jako pendrive)
Język menu	polski, angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski, portugalski, chiński, japoński, rosyjski
Wymiary	112,5 x 59,5 x 37,4 mm

**U NAS KUPUJESZ FABRYCZNIE NOWE URZĄDZENIE Z
GWARANCJĄ I POLSKIM MENU OD POLSKIEGO DYSTRYBUTORA -
NA KAŻDY PRODUKT ZOSTAJE WYSTAWIONY PARAGON
FISKALNY LUB FAKTURA VAT**

NAJSZYBSZY POMIAR GPS - 5Hz



Odbiór sygnału GPS 5 razy na sekundę
(odbiornik 5Hz).

Wyświetlanie informacji takich jak
prędkość i wskazania kompasu odbywają się
5 razy szybciej od typowych odbiorników GPS
(pomiar 1 raz na sekundę - 1Hz)


INFORMACJE DODATKOWE WYŚWIETLANE NA EKRANIE



- informacja o przekroczeniu ustawionej prędkości,
- aktualna prędkość,
- kompas

!!! NOWOŚĆ !!!

TIME LAPSE - (Nagranie poklatkowe)



TIME LAPSE - funkcja rejestracji w odstępach czasowych.
Nagranie nie jest wykonywane w sposób ciągły.

Przykład.

TIME LAPSE = 5 sekund.

Ilość klatek na sekundę (powiązana z rozdzielczością) = 30 fps (30 klatek/sekundę).

Rezultat:

1 sekunda nagrania = 5 (sekund Time Lapse) x 30 (fps)

= 150 sekund w rzeczywistości



NAJBOGATSZY ZESTAW NA RYNKU !!!

- książkowa instrukcja w języku polskim
- płyta CD z oprogramowaniem
- oryginalny przewód USB
- oryginalny przewód HDMI
- zasilacz samochodowy
- dwa uchwyty montażowe
- Polska gwarancja

KUPUJĄC U NAS MASZ PEWNOŚĆ ŻE

- Kupujesz w legalnie działającej firmie i na każdy towar otrzymasz paragon lub fakturę.
- Wszystkie nasze produkty są nowe, oryginalne, wolne od wad i w oryginalnym opakowaniu.
- Po zamówieniu przedmiotu możesz go osobiście odebrać w siedzibie naszego sklepu.
- U nas otrzymasz fachową i rzetelną pomoc, poradę oraz montaż gratis (wybranych produktów)
- Zapewniamy bardzo szybką wysyłkę, nawet tego samego dnia.

DYSPONUJEMY WŁASNYM MAGAZYNEM

Towar dostępny od ręki

- ZAPRASZAMY -