

Link do produktu: <https://www.gotravels.pl/rejestrator-drogi-truecam-a5-fullhd-gps-fotoradary-gratis-p-204.html>



Rejestrator drogi TrueCam A5 FullHd, GPS, FOTORADARY + GRATIS

Cena	529,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	1 dzień
Numer katalogowy	TrueCamA5S
Kod producenta	TrueCamA5S
Producent	TrueCam

Opis produktu



Rejestrator trasy TrueCam A5S - niezawodny kompan w podróży

Profesjonalna kamera samochodowa dla koneserów. FullHD,+ GPS + Fotoradary + (w zestawie karta microSD 32 GB Clas 10)

Jeżeli na twojej trasie znajduje się fotoradar, nasz rejestrator ostrzeże cię sygnałem dźwiękowym.

Jeżeli szukasz wysokiej klasy, profesjonalnej kamery samochodowej, już nie musisz szukać dalej... Rejestrator TrueCam A5S w przeciwieństwie do innych czarnych skrzynek - posiada wysoką jakość nagrań; bez problemu rozpoznasz na nich tablice rejestracyjne, a także twarze osób, zarówno w dzień, jak i w nocy. Wszystko to w najwyższej możliwej ostrości i ze szczegółami!

Wielką zaletą wideo rejestratora TrueCam jest prosta obsługa, nie nastroczająca kłopotów przy codziennym użytkowaniu. Jest ona zapewniona przez możliwość trwałego montażu uchwytu kamerowego w samochodzie. Do niego podłączone jest na stałe zasilanie, dzięki czemu przestaje być konieczna codzienna skomplikowana instalacja kamery, podłączanie kabli zasilających i wybieranie odpowiedniej pozycji do nagrywania, z czym mamy do czynienia w przypadku konkurencyjnych kamer.

Rejestrator jazdy TrueCam A5 uchwyci również każde niebezpieczne czy podejrzane zachowanie przy Twoim pojeździe, niezależnie od pory dnia czy nocy. Dzięki modułowi GPS i aplikacji Google Maps, z którą współpracuje, będziesz mieć możliwość analizy dowolnych szczegółów już przejechanych tras. Kamera TrueCam A5 może się także przydać przy wykonywaniu przepięknych ujęć z miejsc, którymi przejeżdżasz, lub przy uprawianiu sportów motoryzacyjnych.



KUPUJĄC U NAS OTRZYMUJESZ

Kartę pamięci microSD 32 GB



GRATIS!



- Wysokiej jakości karta pamięci do zapisu i odczytu danych (10. klasa prędkości)
- Stabilna, szybka i niezawodna
- W zestawie znajduje się również adapter umożliwiający stosowanie karty w urządzeniach z wejściem SD

Dane techniczne karty:

- Typ: microSD High Capacity
- Pojemność pamięci: 32 GB
- UHS: UHS-1
- Klasa: Class 10

Funkcje i właściwości kamery TrueCam A5S



Nagrywanie w Full HD 1296p

Wideo rejestrator nagrywa w wysokiej rozdzielczości 2304×1296 (16: 9) lub super szeroki rozdzielczości 2560×1080 (21:9). Oferuje doskonałe ujęcia nawet w niesprzyjających warunkach oświetleniowych. Niezależnie od tego, czy jest jasno, półmrok, noc czy zmierzch, nagrania będą zawsze wyraźne i ostre. Kamera TrueCam A5 pozwala na nagrywanie w wysokiej jakości takich szczegółów, jak rysy ludzkiej twarzy czy numery tablic rejestracyjnych pojazdów.



Moduł GPS

Moduł GPS stanowiący część zestawu podstawowego umożliwia uzupełnienie nagrania o dodatkowe informacje. Pozwala na nagranie trasy, którą możesz następnie wyświetlać na Google Maps w specjalnej aplikacji software. W ustawieniach kamery możesz wybrać również rejestr prędkości oraz czy chcesz wyświetlać prędkość bezpośrednio na nagraniu, czy jedynie w aplikacji software.



Detekcja radarów prędkości

Kamera TrueCam A5 posiada funkcję ostrzegania przed radarami stacjonarnymi i odcinkowymi, jazdą na czerwonym świetle lub innych miejscach, w których trzeba zachować szczególną ostrożność. Nasza baza danych zawiera ponad 33 tys. miejsc z 36 krajów Europy oraz z Rosji. Dzięki instrukcjom głosowym kierowca jest ostrzegany przed niebezpieczeństwem lub gdy przekracza maksymalną dozwoloną prędkość. Baza danych jest dokładna, aktualizacja darmowa.



Łatwy codzienny montaż

Przy codziennym korzystaniu z wideo rejestratora niezwykle ważny jest bezproblemowy montaż. Instalacja rejestratora jazdy TrueCam A5 w samochodzie zajmuje zaledwie parę sekund dzięki specjalnemu uchwytyowi wraz z podłączonym zasilaniem, który umieszcza się w samochodzie na stałe. Kamery jedynie wsuwa się w uchwyt i można wyruszać w trasę!



Nagrywanie w pętli

Nagrywanie w pętli jest jedną z funkcji kamery TrueCam A5, pozwalającą na filmowanie bez przerwy. Jeśli dojdzie do zapelnienia miejsca na karcie pamięci, wideorejestrator rozpocznie automatyczne przepisywanie najstarszych nagrań, zastępując je nowszymi plikami. Nie musisz dzięki temu przerywać nagrywania czy ręcznie wymazywać wideo, proces ten jest zautomatyzowany. Jeżeli posiadasz jakieś ważne filmy albo zdjęcia, możesz je łatwo zabezpieczyć, chroniąc przed przypadkowym usunięciem. Plik można zabezpieczyć już w trakcie nagrywania wideo.



G-sensor

G-sensor to czujnik, który rejestruje kierunek jazdy w trzech osiach przestrzennych. Dane te można przy pomocy aplikacji software wyświetlać i w ten sposób analizować jazdę. Dzięki czujnikowi czarna skrzynka rozpozna ewentualną kolizję, zabezpieczając aktualne nagranie przed przypadkowym usunięciem i zastąpieniem nowszymi plikami w trybie pętli czasowej. Sporządzany wykres pozwala na dokładne odczytanie, skąd przyszło uderzenie.



Zabezpieczanie wideo

Aby nie doszło do usunięcia ważnych plików w trybie nagrywania w pętli, możesz zabezpieczyć wszystkie swoje wideo przy pomocy specjalnego przycisku kłódki. Możesz to zrobić w trakcie nagrywania lub podczas przeglądania galerii wideo. Nagrania są w ten sposób archiwizowane i chronione przed skasowaniem. Chcąc usunąć te nagrania, wystarczy odbezpieczyć pożądane pliki i w standardowy sposób usunąć.



Wyświetlacz LCD z polskim menu

Wyraźny, 2,7-calowy wyświetlacz LCD ułatwi i uprzyjemni Ci obsługę kamery samochodowej TrueCam A5. Ekran zapewnia doskonałą jakość obrazu, niezależnie od tego, czy nagrywasz, czy jedynie odtwarzasz swoje widea. Menu kamery jest po polsku i posiada zrozumiałą strukturę, co ułatwia intuicyjne poruszanie się po nim.



Detekcja ruchu

Kamera pilnuje Twojego auta nawet wtedy, gdy jesteś poza nim. Gdy czujnik zarejestruje ruch, rejestrator rozpoczyna nagranie. W razie, gdyby ktokolwiek w Twój samochód uderzył lub w inny sposób uszkodził auto, wszystko zostaje nagrane. Policji wystarczy potem jedynie przekazać do rąk dowód szkody w postaci nagrania wideo. Widoczne na nim będą takie szczegóły, jak rysy twarzy sprawcy szkody czy numer rejestracyjny jego samochodu.



Wymienne filtry polaryzacyjne i UV (opcjonalnie)

Kamera samochodowa TrueCam A5 oferuje możliwość dokupienia specjalnych, wymiennych filtrów: polaryzacyjnego CPL i filtra UV. Filtry te chronią obiektyw i zapewniają jeszcze wyższą jakość obrazu. Filtr polaryzacyjny CPL likwiduje nieprzyjemne odbicia światła, odblaski oraz przeszkadzające w jeździe odbicia przedniej szyby. Filtr UV zwiększa nasycenie i intensywność kolorów, dzięki czemu obraz jest bardziej naturalny. Filtry nie są dostępne w zestawie podstawowym.



Nagrywanie w nocy

Nagrywanie w nocy, o zmroku lub w niekorzystnych warunkach oświetleniowych nie stanowi dla kamery samochodowej TrueCam A5 żadnego problemu! Znakomite układy optyczne zapewniają dobrą jasność i wyrazistość ujęć nocnych. Nic Cię już nie ogranicza i masz pewność, że nagrania nocne wykonane przez wideo rejestrator TrueCam będą maksymalnie dobre!





U NAS KUPUJESZ FABRYCZNIE NOWE URZĄDZENIE Z GWARANCJĄ I POLSKIM MENU OD POLSKIEGO DYSTRYBUTORA - NA KAŻDY PRODUKT ZOSTAJE WYSTAWIONY PARAGON FISKALNY LUB FAKTURA VAT

Specyfikacja video rejestratora TrueCam A5

Rozdzielczość wideo	• 1920×1080@30fps 16:9 • 1280×720@30fps 16:9
Kąt widzenia kamery w 1080p	130°
Format Kompresja	Format Mov kompresja H.264
Dźwięk	Wbudowany mikrofon z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania lub w menu
Zdjęcia	3,7 MP JPEG
Wyświetlacz LCD	2,7" 16:9 z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania i w menu
Moduł GPS	Tak
Wykrywacz radarów prędkości	Tak
G-Czujnik	Tak, możliwość ustawienia czułości
Filtry wymienne	Tak
Wejście na Micro SD	Do 32GB

Nagrywanie w pętli	TAK Płynne video bez utraty sekund Automatyczne nadpisanie najstarszego pliku Wybór długości pętli
Zabezpieczanie pliku przed nadpisaniem	Tak Funkcja włączana przyciskiem w trakcie nagrywania
Funkcja automatycznego uruchamiania	Tak Automatycznie uruchamianie w momencie dostarczenia zasilania. Automatycznie Wyłączenie kamery po odłączeniu zasilania
Wyświetlanie (data i godzina)	Tak możliwość wyłączenia
Prędkość na nagraniu	Tak możliwość wyłączenia
Położenie na nagraniu	Tak możliwość wyłączenia
Język	czeski angielski niemiecki polski węgierski rosyjski chiński
Detekcja ruchu	Tak - możliwość ustawienia czułości
Wejścia	USB 2.0, HDMI
Bateria	Wbudowana 400mAh
Ładowarka	Ładowarka 12-24V
Długość kabla ładowarki	300
Kolor	Czarny
Wymiary	103 x 51 x 40mm
Czujnik	2Mega CMOS Czujnik, OV2710 z wysokiej jakości trybem nocnym

Zawartość zestawu (co wchodzi z skład zestawu podstawowego z kamerą TrueCam A5)



Profesjonalna kamera samochodowa TrueCam A5



Moduł GPS
z detekcją radarów



Mocowanie z przyssawką



Uchwyt A5



Mocowanie 3M



Kabel HDMI



Kabel USB



Ładowarka samochodowa



Aplikacja software



Futerał ochronny

Moduł GPS z detekcją radarów prędkości

Moduł GPS umożliwia rejestrowanie położenia samochodu i prędkości jazdy. Możesz wybrać, czy dane na nagraniu będą wyświetlane, czy też nie, zapisując się jedynie do dziennika GPS na karcie pamięci. Częścią modułu jest aplikacja Google Maps umożliwiająca śledzenie trasy. Moduł GPS jest naprawdę szybki i nie wymaga długiego oczekiwania na połączenie satelitarne.

Moduł GPS posiada ponadto funkcję komunikatów głosowych, dzięki której zostaniesz głosowo przywitany przez TrueCam i uzyskasz potrzebne informacje dotyczące np. satelitarnego połączenia GPS. Funkcję komunikatów głosowych można w dowolnym czasie wyłączyć.

Mocowanie z przyssawką

Mocowanie z przyssawką służy do instalowania kamery na szybie auta. Dzięki wielkiej mobilności tego uchwytu można umieścić kamerę samochodową TrueCam A5 w dowolnym miejscu w pojeździe lub przemieszczać ją wewnątrz auta stosownie do potrzeb. Mocowanie sprawdzi się zawsze wtedy, gdy nie chcemy wykorzystywać stałego mocowania samoprzylepnego 3M. Zastosowanie znajdzie w szczególności, gdy jednej kamery używamy w więcej niż jednym samochodzie albo też jedziemy pojazdem służbowym lub pożyczonym.

Uchwyt A5

Używany wraz z mocowaniem 3M lub mocowaniem z przyssawką w celu przymocowania kamery do szyby auta. Po zamontowaniu w uchwyt wsuwa się kamerę TrueCam A5, podłącza zasilanie oraz moduł GPS. Dzięki temu kamerę można z łatwością zdjąć, gdy chcemy uchronić się przed ryzykiem ewentualnej kradzieży. Dodatkowo odpada konieczność skomplikowanego odłączania kabli itp. Codzienny montaż kamery trwa parę sekund i nie jest kłopotliwy. Nie ma nic gorszego niż każdorazowe rozkładanie statywów, przyłączanie kabli zasilających i ustalanie właściwych opcji ujęć. Z uchwytu A7 można kamerę bezproblemowo zdejmować, a następnie z powrotem w niego wsunąć.

Mocowanie 3M

Samoprzylepne mocowanie 3M jest zaopatrzone w lepką powierzchnię przytwierdzającą kamerę samochodową na stałe do szyby auta, doskonale do niej przylegając.

Kamera trzyma się na szybie niezależnie od warunków jazdy. Do mocowania łatwo przymontowuje się uchwyt A7, do którego podłączany jest kabel zasilający oraz moduł GPS. Po wejściu do samochodu wystarczy jedynie wsunąć kamerę w uchwyt i można ruszać w trasę! Chcąc skorzystać z kamery np. w innym samochodzie, możliwe jest użycie mocowania z przyssawką (w zestawie). Mocowanie 3M będzie pomocne zawsze, gdy chcemy na stałe przytwierdzić kamerę w samochodzie.

Kabel HDMI

Kabel HDMI jest przeznaczony do podłączenia kamery do telewizora i umożliwia transfer nagrań wideo oraz zdjęć z wideo rejestratora.

Kabel USB

Kabel USB umożliwia podłączenie kamery samochodowej do komputera i transfer nagrań na niego. Kabel może służyć także do ładowania kamery z komputera.

Ładowarka samochodowa

Ładowarka samochodowa umożliwia ładowanie kamery z gniazda zapalniczki.

Kabel ładowarki mierzy 3 metry, dzięki czemu sięga jakiegokolwiek miejsca w samochodzie. Dzięki swojej długości kabel może być poprowadzony wewnątrz pojazdu tak, aby nie przeszkadzał, a także był łatwy do ukrycia w aucie.

Aplikacja software

Dzięki aplikacji oprogramowania możesz przeglądać wszystkie ważniejsze dane dotyczące podróży, takie jak trasa, prędkość czy przeciążenia (pokazywane na wykresie). Aplikacja współpracuje z GoogleMaps.

Futerał ochronny

Futerał ochronny pozwalający na schowanie kamery TrueCam i jej bezpieczne przenoszenie.



TRUECAM A3



TRUECAM A4



TRUECAM A5



TRUECAM A7

Rozdzielczość wideo		1920×1080@30fps 16:9 interpolowana 1280×720@30fps 16:9	1920×1080@30fps 16:9 1280×720@30fps 16:9	1920×1080@30fps 16:9 1280×720@30fps 16:9	2560×1080@30fps 21:9 2304×1296@30fps 16:9 1920×1080@45fps 16:9 1920×1080@30fps 16:9 1280×720@60fps 16:9
Kąt widzenia kamery w 1080p		140°	130°	130°	130°
Format i kompresja		Format AVI kompresja H.264	Format Mov kompresja H.264	Format Mov kompresja H.264	Format Mov kompresja H.264
Dźwięk		Wbudowany mikrofon z możliwością wyłączenia w menu	Wbudowany mikrofon z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania lub w menu	Wbudowany mikrofon z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania lub w menu	Wbudowany mikrofon z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania lub w menu
Zdjęcia	Rozdzielczość	5MP Aż do 12MP interpolowana	5MP	3.7MP	5MP
	Format	JPEG	JPEG	JPEG	JPEG
Wyświetlacz LCD		2,7" 16:9 z możliwością wyłączenia w menu	2,7" 16:9 z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania i w menu	2,7" 16:9 z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania i w menu	2,7" 16:9 z możliwością wyłączenia za pomocą przycisku w trakcie nagrywania i w menu
Moduł GPS		NIE	NIE	TAK	TAK
Wykrywacz radarów prędkości		NIE	OPCJONALNIE	TAK	TAK
G-Czujnik		TAK możliwość ustawienia czułości	TAK możliwość ustawienia czułości	TAK możliwość ustawienia czułości	TAK możliwość ustawienia czułości

Filtry wymienne		NIE	NIE	CPL i UV (opcjonalnie)	CPL i UV (opcjonalnie)
Wejście na Micro SD		Do 32GB	Do 32GB	Do 32GB	Do 32GB
Nagrywanie w pętli		TAK Płynne wideo bez utraty sekund Automatyczne nadpisanie najstarszego pliku Wybór długości pętli	TAK Płynne wideo bez utraty sekund Automatyczne nadpisanie najstarszego pliku Wybór długości pętli	TAK Płynne wideo bez utraty sekund Automatyczne nadpisanie najstarszego pliku Wybór długości pętli	TAK Płynne wideo bez utraty sekund Automatyczne nadpisanie najstarszego pliku Wybór długości pętli
Zabezpieczenie pliku przed nadpisaniem		TAK Funkcja włączana przyciskiem w trakcie nagrywania	TAK Funkcja włączana przyciskiem w trakcie nagrywania	TAK Funkcja włączana przyciskiem w trakcie nagrywania	TAK Funkcja włączana przyciskiem w trakcie nagrywania
Funkcja automatycznego uruchamiania		TAK Automatyczne uruchamianie w momencie dostarczenia energii Automatyczne wyłączenie kamery po odłączeniu zasilania	TAK Automatyczne uruchamianie w momencie dostarczenia energii Automatyczne wyłączenie kamery po odłączeniu zasilania	TAK Automatyczne uruchamianie w momencie dostarczenia energii Automatyczne wyłączenie kamery po odłączeniu zasilania	TAK Automatyczne uruchamianie w momencie dostarczenia energii Automatyczne wyłączenie kamery po odłączeniu zasilania
Wyświetlanie	Data i godzina	TAK możliwość wyłączenia	TAK możliwość wyłączenia	TAK możliwość wyłączenia	TAK możliwość wyłączenia
	Prędkość na nagraniu	NIE	NIE	TAK możliwość wyłączenia	TAK możliwość wyłączenia
	Położenie na nagraniu	NIE	NIE	TAK możliwość wyłączenia	TAK możliwość wyłączenia
Język		czeski angielski niemiecki polski węgierski rosyjski japoński francuski włoski i inne	czeski angielski niemiecki polski węgierski rosyjski japoński włoski chiński koreański	czeski angielski niemiecki polski węgierski rosyjski	czeski angielski niemiecki polski węgierski rosyjski chiński
Detekcja ruchu		TAK możliwość ustawienia czułości	TAK możliwość ustawienia czułości	TAK możliwość ustawienia czułości	TAK możliwość ustawienia czułości
Wejścia		USB 2.0 HDMI	USB 2.0 HDMI	USB 2.0 HDMI	USB 2.0 HDMI
Bateria		Wbudowana 400mAh	Wbudowana 250mAh	Wbudowana 400mAh	Wbudowana 400mAh
Ładowarka		Ładowarka 12-24V	Ładowarka 12-24V	Ładowarka 12-24V	Ładowarka 12-24V
Długość kabla ładowarki		300	300	300	300
Kolor		Czarno-srebrny	Czarny	Czarny	Czarny
Wymiary		90 x 53 x 15mm	99 x 49 x 37mm	103 x 51 x 40mm	103 x 51 x 40mm
Cena		189 zł	340 zł	540 zł	640 zł
Czujnik		3Mega CMOS Czujnik	1/3" 3Mega CMOS Czujnik	2Mega CMOS Czujnik, OV2710 z wysokiej jakości trybem nocnym	1/3" 4Mega CMOS Czujnik, OV4689 z wysokiej jakości trybem nocnym

KUPUJĄC U NAS MASZ PEWNOŚĆ ŻE

- Kupujesz w legalnie działającej firmie i na każdy towar otrzymasz paragon lub fakturę.
- Wszystkie nasze produkty są nowe, oryginalne, wolne od wad i w oryginalnym opakowaniu.
- Po zamówieniu przedmiotu możesz go osobiście odebrać w siedzibie naszego sklepu.
- U nas otrzymasz fachową i rzetelną pomoc, poradę oraz montaż gratis (wybranych produktów)
- Zapewniamy bardzo szybką wysyłkę, nawet tego samego dnia.

DYSPONUJEMY WŁASNYM MAGAZYNEM

Towar dostępny od ręki

- ZAPRASZAMY -